R'w,res = bewertetes Bau-Schalldämm-Maß nach DIN 4109, Beiblatt 1, Abschnitt 11 der gesamten

1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen

 Aufgrund der Übereinstimmung der Geräuschbelastungen zur Tag- und Nachtzeit sind für einen ausreichenden Schallschutz die in der Tabelle 8 der DIN 4109 aufgeführten resultierenden

Schalldämm-Maße erf. R'w,res (Klammerwerte) um 10 dB(A) anzuheben.

B) Die Anforderungen sind im Einzelfall von der Bauaufsichtsbehörde festzulegen

ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenlärmpegel leistet, werden keine

Außenbauteile (Wand + Fenster + Rollladenkasten + Lüftung u. dgl.).

Anforderungen gestellt.

STADT VIERSEN

BEBAUUNGSPLAN NR. 150-1 "Burgfeld" in Viersen Blatt 1 - 4

Art der baulichen Nutzung

WS Kleinsiedlungsgebiete

WA Allgemeine Wohngebiete

WB Besondere Wohngebiete

68 3 18 791.611 56 81 934.361 69 3 18 561.788 56 81 791.604

70 | 3 18 658.662 | 56 81 830.483

71 3 18 567.966 56 81 859.420

72 3 18 541 153 56 81 908 021

73 3 18 535.423 56 81 927.679

74 3 18 730 163 56 81 900 684

Für diesen Plan gelten folgende Vorschriften:

Bekanntmachung vom 03. November 2017

Bekanntmachung vom 21. November 2017

der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung de

(BGBI. I S. 3634) FNA 213-1

(BGBI. I S. 3786) FNA 213-1-2

